

Εξαιτίας των ελλείψεων συγκεκριμένων επώνυμων φαρμάκων, ο ΕΟΦ ανακοίνωσε λίστα με τα εναλλάξιμα ανά θεραπευτική κατηγορία φάρμακα για την διευκόλυνση των πολιτών. Με βάση τη λίστα οι πολίτες μπορούν να προμηθεύονται εναλλακτικές επιλογές φαρμάκων με την ίδια δραστική ουσία από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Εφόσον οι πολίτες αδυνατούν να βρουν ένα σκεύασμα που γνωρίζουν και αναζητούν, μπορούν να απευθυνθούν στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του με το αντίστοιχο σκεύασμα (ουσία, μορφή, περιεκτικότητα).

Ενδεικτικός κατάλογος δραστικών ουσιών και εμπορικών ονομασιών

Για να δείτε την λίστα Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης, πατήστε [εδώ](#).

**Ενδεικτικός κατάλογος δραστικώ ν ουσιώ ν και εμπορικώ ν ονομασιώ ν**

#### **A) Παισίπονα και Αντιπυρετικά**

1. **Παρακεταμόλη:** Depon, Apotel, Panadol, Condalair
2. **Παρακεταμόλη και καφεΐνη:** Depon Plus, Apotel Extra, Panadol Extra, Algine
3. **Ιβουπροφαίνη:** Brufen, Nurofen, Algofren, Advil, Buscofem
4. **Μεφαιναμικό οξύ:** Ponstan, Rafreda 5. **Ακετυλοσαλικυλικό οξύ:** Aspirin, Salospir

5. **Παρακεταμόλη και Ιβουπροφαίνη:** Unitek, Gopain
6. **Παρακεταμόλη και Ακετυλοσαλικυλικό οξύ και καφεΐνη:** Algon, Splentir
7. **Τολφαιναμικό οξύ:** Gantil

### **Παυσίπονα και Αντιπυρετικά μαζί με Αποσυμφορητικά/ Αντιϊσταμινικά**

1. **Παρακεταμόλη και Φαινυλεφρίνη:** Panadol Cold and Flu and Cough (περιέχει επίσης γουιαφενεσίνη), Tantogrip
2. **Παρακεταμόλη και Χλωρφαιναμίνη:** DeponColdandFlu
3. **Παρακεταμόλη και Ψευδοεφεδρίνη:** PanadolColdandFlu
4. **Παρακεταμόλη και Ψευδοεφεδρίνη και Χλωρφαιναμίνη:** Comtrex Cold, TrebonGrippe Day & Night (περιέχει και Ακετυλοκυστεΐνη)
5. **Ακετυλοσαλικυλικό οξύ και Ψευδοεφεδρίνη:** Aspirin Complex Cold & Flu
6. **Ιβουπροφαίνη και Ψευδοεφεδρίνη:** Gripomed, Nurofen Cold & Flu

### **Γ) Αποσυμφορητικά (Spray)**

Στα ρινικά SPRAY, είναι μεταξύ τους εναλλάξιμα μόνο τα σκευάσματα μέσα σε κάθε κατηγορία από αυτές που αναφέρονται παρακάτω εφόσον έχουν την ίδια μορφή και ίδια/αντίστοιχη περιεκτικότητα:

#### **1) ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΑ (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.):**

1. **Ξυλομεταζολίνη:** Otrivin, Hexarhinal, Nasasyn
2. **Οξυμεταζολίνη:** Ezixin, Vicks Sinex, Ronal

#### **2) ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ κτλ (Συνταγογραφούμενα) που περιέχουν κορτικοστεροειδές**

3. **Δεξαμεθαζόνη:** Dexamethasone/Rhinaspray, Dexaris

4. **Μομεταζόνη:** Mometasone/TARGET NASPR.SUS 50MCG/DOSE

1. **Τριαμσινολόνη:** Nasatrim
2. **Φλουτικαζόνη:** Fluticazone NASPR.SUS 50MCG/DOSE, Fluticasone NASPR.SUS 50MCG/DOSE
3. **Βουδεσονίδη:** Abulid, Aurid, Budesonide NASPR.SUS 100MCG/DOSE, Budesonide Norma, Budesonide Target NASPR.SUS 100MCG/DOSE, Esonide, Obicetrol NASPR.SUS 100MCG/DOSE, Olfasonide, Resata, Serbo, Talgan NASPR.SUS 100MCG/DOSE (σταθ.δοσ.), VERICORT NASPR.SUS 100MCG/DOSE, Vinacort NASPR.SUS 100MCG/DOSE, Zefecort NASPR.SUS 100MCG/DOSE (σταθ.δοσ.), Zyolair, Ιχωρ NASPR.SUS 100MCG/DOSE

3) **ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ** κτλ (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) που περιέχουν αντιισταμινικό

1. **Ντιμετινδένη και Φαινυλεφρίνη:** Vibrocil (περιέχει επιπλέον και την αποσυμφορητική δραστική ουσία Φαινυλεφρίνη)

4) **ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ** κτλ (Συνταγογραφούμενα) που περιέχουν συνδυασμό κορτικοστεροειδούς και αντιισταμινικού

1. **9. Αζελαστίνη και Φλουτικαζόνη:** Dymista

**Αποσυμφορητικά (από του στόματος)**

1. Χλωρφαιναμίνη: Istamex (σιρόπι)
2. Ψευδοεφεδρίνη: Aerinaze δισκία (περιέχει και δεσλοραταδίνη), Clarityne-D δισκία (περιέχει και λοραταδίνη)

## Δ) Ἀντιβηχικά καὶ Ἀποχρεμπτικά

Για ξηρὸ βήχα

1. **Βουταμιράτη:** Sinecod, Safarol-Medichrom, Buvastin, Devix, Zetapron, Verocod, Minatuss, Physiocod, Devix
2. **Λεβοδροπροζίνη:** Levotuss, Cetirol-Raldex
3. **Κωδεΐνη καὶ Εφεδρίνη:** Sival-B (συνταγή ναρκωτικῶν).

Για παραγωγικὸ βήχα

1. **Ἀμβροξόλη:** Mucosolvan, Strubelin, Aprinol, Fluibrox, Abrobion. Celibron, Broncolyn
2. **Βρωμεξίνη:** Bisolvon, Bronchotussine
3. **Γουαϊφενεσίνη:** Hexacough warm honey and lemon
4. **Ἀκετυλκυστεΐνη:** Fluimucil, Trebon-N
5. **Φυτικά προϊόντα:** Prospan, Alpenkraft, Bronchodual
6. **Θεοφυλλινική χολίνη:** Choledyl
7. **Καρβοκυστεΐνη:** Mucothioli

## Ε) Ἀντιαλλεργικά / Ἀντιϊσταμινικά

1. Σετιριζίνη: Zirtek, Telarix, Zeda, Habitek, Cetirgen,
2. Λεβοσετιριζίνη: Xozal, Contrahist, Levocet 3. Δεσλοραταδίνη: Aerius 3
3. Μιζολαστίνη: Oriens
4. Φαιξοφenaδίνη: Allegra
5. Ρουπαταδίνη: Rupafin
6. Χλωρφραϊναμίνη: Istamex
7. Βιλαστίνη: Bilaz, Bilargen

## ΣΤ) Εισπνεόμενα ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ:

- 1. Σαλβουταμόλη** (β2 διεγέρτης βραχείας δράσης): -Aerolin AER.MD.INH 100MCG/DOSE, -Aerolin AER.MD.INH 200MCG/DOSE [σε ἄσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα] -Aerolin NEBULES INH.SOL.N\* 2.5mg/2.5ML AMP (SD), -Aerolin NEBULES INH.SOL.N\* 5mg/2,5ML AMP (SD) [σε ἄσθμα, ΧΑΠ και οξύ σοβαρό ἄσθμα (Status asthmaticus)]
- 2. Φορμοτερόλη** (β2 διεγέρτης μακράς δράσης): -Forair INH.SOL.P 12MCG/Dose(ex-valve) [σε ἄσθμα+ΧΑΠ], -Broncoteril INHPD.CAP 12MC/CAP [σε ἄσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα], -Edufil INHPD.CAP 12 MCG/CAP [[για βρογχόσπασμο προκαλούμενο από ἄσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα+ αλλεργιογόνα/αέρα/άσκηση + ΧΑΠ], -Formopen INH.PD.DOS 12MCG/DOSE (BLISTER) [για βρογχόσπασμο προκαλούμενο από ἄσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα+ αλλεργιογόνα/αέρα/άσκηση + ΧΑΠ], -Formotil /GENEPHARM INHPD.CAP 12MCG/CAP [για βρογχόσπασμο προκαλούμενο από ἄσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα+ αλλεργιογόνα/αέρα/άσκηση + ΧΑΠ], -Imotec INHPD.CAP 12MC/CAP
- 3. Σαλμετερόλη** (β2 διεγέρτης μακράς δράσης): -Salment INH.SUS.P 25MCG/DOSE (σταθερών δόσεων), -Serevent PD.INH.MD 50MCG/DOSE, -Serevent INH.SOL.P 25 MCG/DOSE [σε ἄσθμα μόνο μαζί με κορτικοστεροειδή]
- 4. Βρωμιούχο ιπρατρόπιο (αντιχολινεργικό):** -Atrovent INH.SOL.P 20MCG/DOSE [βρογχοδιασταλτικό για συμπτώματα από βρογχικό ἄσθμα, ΧΑΠ, χρόνια βρογχίτιδα με ἢ χωρίς εμφύσημα], -Atrovent INH.SOL.N\* 500mcg/2ml DOSE, -Atrovent INH.NE.SOL\* 250MCG/2ML(DOSE) [βρογχοδιασταλτική θεραπεία ΧΑΠ, χρόνιας βρογχίτιδας, εμφυσηματος+ οξέων επεισοδίων ἄσθματος με β2 διεγέρτες] -Broncovent INH.SOL.P 20MCG/DOSE [βρογχοδιασταλτικό για συμπτώματα χρόνιων αποφρακτικῶν διαταραχῶν των αεροφόρων οδῶν με αναστρέψιμο βρογχόσπασμο, ὅπως βρογχικό ἄσθμα, χρόνια βρογχίτιδα με ἢ χωρίς εμφύσημα]
- 5. Βρωμιούχο τιοτρόπιο (αντιχολινεργικό):** 4 -Spiriva INHPD.CAP 18MC/CAP [ΧΑΠ], -Spiriva RESPIMAT SOL.INH 2,5MCG/PUFF [ΧΑΠ+ἄσθμα] ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΑ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
- 6. Βεκλομεθαζόνη:** -Becloneb INH.SUS.N 400MCG/1ML VIAL\*, -Becloneb INH.SUS.N 800MCG/1ML VIAL [σε ἄσθμα, ὅταν δεν κρίνεται ικανοποιητική ἢ κατάλληλη, ἡ χρήση φαρμάκου στη μορφή εισπνεόμενου αερολύματος υπό πίεση ἢ ξηρῆς σκόνης για εισπνοή σε ἐνήλικες και παιδιά + θεραπεία υποτροπιάζοντος συριγμοῦ σε παιδιά ἔως 5 ἐτῶν]
- 7. Βουδεσονίδη:** -Budair INH.SOL.P 200MCG/DOSE (ex-valve) [ἄσθμα], -Miflonide BREEZHALER INHPD.CAP 200MCG/CAP, -Miflonide BREEZHALER INHPD.CAP 400MCG/CAP [ἄσθμα] -Pulmihal INH.SUS.P 200MCG/DOSE -Biosonide INH.SUS.N\* 0,5MG/2ML, -Biosonide INH.SUS.N\* 1MG/2ML [ἄσθμα+ΧΑΠ+οξεία λαρυγγοτραχειοβρογχί-τιδα] -Nebulin INH.SUS.N\* 1MG/2ML [ἄσθμα+ΧΑΠ+οξεία λαρυγγοτραχειοβρογχί-τιδα] -Pulmicort TURBUHALER INH.PD.DOS 200µg/dose -Pulmicort INH.SUS.N\* 0,25MG/ML, -Pulmicort INH.SUS.N\* 0,5MG/ML [ἄσθμα+ΧΑΠ+οξεία λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα] -Talgan INH.SUS.N\* 0,25MG/ML(0.50MG/2ML ανά δόση), -Talgan INH.SUS.N\* 0,5MG/ML(1MG/2ML ανά δόση) [ἄσθμα+ΧΑΠ+οξεία λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα] -Vernoral INH.PD.DOS 200MCG/DOSE, -Vernoral INH.PD.DOS

200MCG/DOSE [ἀσθμα+ΧΑΠ]

8. **Σισλεσονίδη:** Alvesco INH.SOL.P 160MCG/DOSE [ἀσθμα]

9. **Φλουτικαζόνη:** -Bocacort-S INH.SUS.P 250MCG/DOSE (σταθερῶν δόσεων) [ἀσθμα+ΧΑΠ] -Flihaler INH.SUS.P 250MCG/DOSE (σταθερῶν δόσεων) [ἀσθμα+ΧΑΠ] -Flixocort INH.SUS.P 250MCG/DOSE [ἀσθμα+ΧΑΠ] -Flixotide AER.MD.INH 50MCG/DOSE, – Flixotide AER.MD.INH 125MCG/DOSE -Flixotide AER.MD.INH 250MCG/DOSE [ἀσθμα+ΧΑΠ] -Flixotide PD.INH.MD 250MCG/DOSE, -Flixotide PD.INH.MD 500MCG/DOSE [ἀσθμα+ΧΑΠ] -Fluticapeen INH.PD.DOS 250MCG/DOSE (BLISTER), -Fluticapeen INH.PD.DOS 500MCG/DOSE (BLISTER) [ἀσθμα+ΧΑΠ] -Salenga INH.SUS.P 250MCG/DOSE (σταθερῶν δόσεων) – Flixocort INH.SUS.P 250MCG/DOSE [ἀσθμα+ΧΑΠ] -Flusonide INH.SUS.N\* 0.5MG/2ML, – Flusonide INH.SUS.N\* 2MG/2ML [ἀσθμα] 5 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ

10. **Βεκλομεθαζόνη και Φορμοτερόλη:** -Foster INH.SOL.P (100+6)MCG/DOSE(ex-valve), -Foster NEXTHALER PD.INH.MD (100+6)MCG/ΕΙΣΠΝΟΗ, -Foster NEXTHALER PD.INH.MD (200+6)MCG/ΕΙΣΠΝΟΗ, -Inuvair INH.SOL.P (100+6)MCG/DOSE(ex-valve),

11. **Βεκλομεθαζόνη & φορμοτερόλη & βρωμιούχο γλυκοπυρρόνιο** -Trimbow INH.SOL.P (87+5+9)MCG/DOSE,

12. **Βουδεσονίδη και Φορμοτερόλη:** -Pulmoton INH.PD.DOS (200+6)MCG/DOSE, -Pulmoton INH.PD.DOS (400+12)MCG/DOSE [ἀσθμα+ΧΑΠ] -Symbicort INH.SUS.P (80+2.25)MCG/ΨΕΚΑΣΜΟ, -Symbicort INH.SUS.P (160+4.5)MCG/ΨΕΚΑΣΜΟ [ἀσθμα] -Symbicort TURBUHALER PD.INH.MD (80+4,5)MCG/DOSE, -Symbicort TURBUHALER PD.INH.MD (160+4,5)MCG/DOSE, -Symbicort TURBUHALER PD.INH.MD (320+9)MCG/DOSE [ἀσθμα]

13. **Βουδεσονίδη και Σαλμετερόλη:** – Desoterol INHPD.CAP 300mcg+25mcg/CAP (240mcg/+20mcg/DOSE) [ἀσθμα]

**14.**

**Φλουτικαζόνη και Βιλαντερόλη:**

-Relvar Ellipta INH.PD.DOS (92+22)mcg/DOSE, -Relvar Ellipta INH.PD.DOS (184+22)mcg/DOSE -Revinty Ellipta INH.PD.DOS (92+22)mcg/DOSE, -Revinty Ellipta INH.PD.DOS (184+22)mcg/DOSE

**15. Σαλμετερόλη και Φλουτικαζόνη**

: -Airflusal Forspiro INH.PD.DOS (50+250)MCG/DOSE, -Airflusal Forspiro INH.PD.DOS (50+500)MCG/DOSE [ἀσθμα+ΧΑΠ] -Azodal INH.SUS.P (25+125)MCG/DOSE, -Azodal INH.SUS.P (25+250)MCG/DOSE -Duobreathe INH.SUS.P (25+50)MCG/DOSE, -Duobreathe INH.SUS.P (25+125)MCG/DOSE, -Duobreathe INH.SUS.P (25+250)MCG/DOSE, -Rolenium INH.PD.DOS (100+50)MCG/DOSE, -Rolenium INH.PD.DOS (250+50)MCG/DOSE, -Rolenium INH.PD.DOS (500+50)MCG/DOSE [ἀσθμα+ΧΑΠ] -Seretide (INHALER) INH.SUS.P (25+50)MCG/DOSE, -Seretide (INHALER) INH.SUS.P (25+125)MCG/DOSE, -Seretide (INHALER) INH.SUS.P (25+250)MCG/DOSE [ἀσθμα] -Seretide DISKUS INH.PD.DOS (50+100)MCG/DOSE, -Seretide DISKUS INH.PD.DOS (50+250)MCG/DOSE, -Seretide DISKUS INH.PD.DOS (50+500)MCG/DOSE [ἀσθμα+ΧΑΠ] -Serkep INH.SUS.P (25+125)MCG/DOSE, -Serkep INH.SUS.P (25+250)MCG/DOSE [ἀσθμα]

**\*ΓΙΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ**

**\*\*Η λίστα θα ενημερώνεται εφόσον προκύπτουν νεότερα δεδομένα.**